


深层透气灌溉网管安装指南

1. 规划标示管穴位置
2. 以树荫与树干的 $\frac{1}{2}$ 为埋管位置。
3. 以树木大小和需求，决定管穴数量和管径。



1. 标示




20cm



36cm



60cm



90cm



2. 挖穴



3. 放管



4. 管顶放入管盖




4. 管盖内装满碎石

已存在树木-深层透气灌溉网管安装指南



树干	数量
50mm	2
75mm	3
100mm	4
125mm	5
150mm	6



直径大于150mm树干，距离75cm~100cm以树干为中心均匀埋管。
管盖与地面平齐，不影响割草运作。

树木移植-深层透气灌溉网管安装指南

位于根球或根块的边缘等距间隔安装深层透气灌溉网管。
建议每棵树最少2到4根深层透气灌溉网管。
深层透气灌溉网管数量根据树木的大小和给水需求量。



均匀地围绕树木土球的外缘放置3~4支深层透气灌溉网管。

将深层透气灌溉网管上端放入管盖并填满碎石，与地面平齐。



完全去除树木土球不可生物降解的材料。



垂直地下灌溉系统-深层透气灌溉网管

DRWT-Deep Root Watering Mesh Tube

深层透气灌溉网管滴水灌溉施工指南

